

Tutoriel

Bandoulière réglable / 25 mm de large




Matériel:



- * 1 x 120 - 140 cm x 10 cm tissu extérieur
- * 2 mousquetons 25 mm
- * 1 boucle à coulisse 25 mm
- * 2 embouts de sangle 25 mm
- * 2 rivets double calotte
- * Outil de poinçonnage, marteau, outil de rivetage
- * Style-Fix (adhésif double face)

Commençons ;-)



1. Prenez la bande de 120 cm - 140 cm x 10 cm (coupée dans le droit fil de votre tissu) et marquez le milieu.

2. Collez une bande de Style-Fix sur les deux bords, côtés longs et enlevez le film protecteur.



3. Repliez un bord vers le milieu, appuyez un peu et épinglez



4. Faites de même de l'autre côté.



5. Repliez les deux côtés l'un sur l'autre et épinglez le tout.




6. Faites une surpiqûre le long des deux bords.



7. La bandoulière est presque terminée;-).




8. Posez les embouts de sangle aux extrémités de la bandoulière.



9. Faites 2 repères sur une extrémité de votre bandoulière à 2 cm et 6,5 cm et percez 2 trous pour les rivets avec un poinçon.



10. Enfilez un mousqueton sur la bandoulière. Repliez l'extrémité de la sangle, insérez le rivet et fixez-le avec un outil de rivetage.



11. Faites 2 repères à 1,5 cm et 8 cm sur l'autre extrémité de la bandoulière.



12. Insérez la boucle à coulisse comme sur la photo, et enfilez un mousqueton (voir photo). J'ai pris une boucle très large car mon simili cuir est très épais et n'aurait pas été adapté pour une boucle normale.



13. Repassez l'extrémité de la bandoulière dans la boucle, insérez un rivet dans les trous et fixez-le.



Voici le résultat ;-).

Félicitations, votre bandoulière réglable de 25 mm est terminée.

